

Ieder zijn puffer, een gids

SABA - Kortwerkende β 2-mimetica

COPD

Astma



niet
terugbetaald

Airomir®

Salbutamol

[Start: 2 min.; duur: 4-6 uur]

MDI Autohaler

1-2 inhalaties, max. 16/dag

COPD

Astma



niet
terugbetaald

Novolizer Salbutamol®

Salbutamol

[Start: 2 min.; duur: 4-6 uur]

DPI Novolizer

1-2 inhalaties, max. 8/dag

COPD

Astma



Ventolin®

Salbutamol

[Start: 2 min.; duur: 4-6 uur]

MDI

1-2 inhalaties, max. 8/dag

SAMA - Kortwerkende anticholinergica

COPD

Astma



Atrovent®

Ipratropium

[Start: 15 min.; duur: 4-6 uur]

MDI

2-4 inhalaties, max. 12/dag

SABA + SAMA

COPD

Astma



Duovent®

Fenoterol + Ipratropium

[Start: 5 min.; duur: 6 uur]

MDI

1-2 inhalaties, max. 8/dag



Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgemaakt door de Dienst Wetenschappelijke Projecten van het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers (CWOA). De informatie is gebaseerd op de SKP van de specialiteiten en de terugbetalingsvoorwaarden. Deze gegevens wijzigen regelmatig waardoor de informatie na publicatiedatum achterhaald, onvolledig of onjuist kan zijn. Juli 2026.

LABA - Langwerkende β 2-mimetica

COPD
Astma



Foradil®

Formoterol
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

DPI Aerolizer

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



Formagal®

Formoterol
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

DPI Axahaler

1-2 inhalaties 1-2x/dag

COPD
Astma



Formoair®

Formoterol
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

MDI

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



Novolizer Formoterol®

Formoterol
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

DPI Novolizer

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD



Onbrez®

Indacaterol
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

DPI Breezhaler

1 inhalatie 1x/dag

COPD



niet
terugbetaald

Striverdi®

Olodaterol
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

MDI Respimat

2 inhalaties 1x/dag

COPD
Astma



Serevent®

Salmeterol
[Start: 15 - 30 min.; duur: 12 uur]

MDI Evohaler

2 (max. 4) inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



Serevent®

Salmeterol
[Start: 15 - 30 min.; duur: 12 uur]

DPI Diskus

1 (max. 2) inhalaties 2x/dag

Wist je dat de helft van jouw patiënten zijn puffer niet goed gebruikt en/of zijn astma of COPD niet of onvoldoende onder controle krijgt?

Hier kan je iets aan doen... GGG, je doet toch ook mee !?!

Voor meer informatie over GGG Astma of GGG COPD, zie *MyAPB*

LAMA - Langwerkende anticholinergica

COPD



Bretaris®

Acclidinium
[Start: 30 min.; duur: 12 uur]

DPI Genuair

1 inhalatie 2x/dag

COPD



Seebri®

Glycopyrronium
[Start: 15 min.; duur: 24 uur]

DPI Breezhaler

1 inhalatie 1x/dag

COPD



niet
terugbetaald

Spiriva®

Tiotropium
[Start: 30 min.; duur: 24 uur]

DPI Handihaler

1 inhalatie 1x/dag

COPD

Astma



niet
terugbetaald

Spiriva®

Tiotropium
[Start: 30 min.; duur: 24 uur]

MDI RespiMat

2 inhalaties 1x/dag

COPD



Tiotraxe®

Tiotropium
[Start: 30 min.; duur: 24 uur]

DPI Vertical-Haler

1 inhalatie, 1x/dag

COPD



Incruse®

Umeclidinium
[Start: 30 min.; duur: 24 uur]

DPI Ellipta

1 inhalatie 1x/dag

LABA + LAMA

COPD



Duaklir®

Formoterol + Acclidinium
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

DPI Genuair

1 inhalatie 2x/dag

COPD



Ultibro®

Indacaterol + Glycopyrronium
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

DPI Breezhaler

1 inhalatie 1x/dag

COPD



Yanimo®
niet
terugbetaald

Spiolto®/Yanimo®

Olodaterol + Tiotropium
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

MDI RespiMat

2 inhalaties 1x/dag

COPD



Anoro®

Vilanterol + Umeclidinium
[Start: 15 min.; duur: 24 uur]

DPI Ellipta

1 inhalatie 1x/dag

ICS - Inhalatiecorticosteroiden

Astma



Qvar®

Beclometason
[beoordelen na 1 week gebruik]

MDI Authohaler

1-4 inhalaties 2x/dag

Astma



Budesonide Easyhaler®

Budesonide
[beoordelen na 1 week gebruik]

DPI Easyhaler

1-2 inhalaties 1-2x/dag

Astma



Novolizer Budesonide®

Budesonide
[beoordelen na 1 week gebruik]

DPI Novolizer

1-2 inhalaties 1-2x/dag

COPD

Astma



Flixotide®

Fluticason propionaat
[beoordelen na 1 week gebruik]

MDI

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD

Astma



Flixotide®

Fluticason propionaat
[beoordelen na 1 week gebruik]

DPI Diskus

1-2 inhalaties 2x/dag



Om je patiënt te helpen zijn inhalator correct te gebruiken, vind je ook inhalatie-instructies voor elk apparaat op *MyAPB* en in de Phil webapplicatie.



MY PUFF, een app die je patiënt helpt zijn inhalator correct te gebruiken

COPD
Astma



100µg
zo nodig:
max 8x/dag

Beclometasone/ Formoterol EG®

*Beclometason + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

MDI

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



100µg
zo nodig:
max 8x/dag

Inuvair®

*Beclometason + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

MDI

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



100µg
zo nodig:
max 8x/dag

Inuvair®

*Beclometason + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Nexthaler

1-2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



160µg
zo nodig:
max 8x/dag

Airbufo®

*Budesonide + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Forspiro

1-2 inhalaties 1-2x/dag

COPD
Astma



160µg
zo nodig:
max 8x/dag

Bufomix®

*Budesonide + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Easyhaler

1-2 inhalaties 1-2x/dag

COPD



Symbicort®

*Budesonide + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

MDI

2 inhalaties 2x/dag

COPD
Astma



160µg
zo nodig:
max 8x/dag

Symbicort®

*Budesonide + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Turbohaler

1-2 inhalaties 1-2x/dag

Astma



Zephyrus®

*Budesonide + Salmeterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Axahaler

1 inhalatie 2x/dag

COPD
Astma



Relvar®

*Fluticason furoaat + Vilanterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Ellipta

1 inhalatie 1x/dag

Astma



Flutiform®

*Fluticason propionaat + Formoterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

MDI

2 inhalaties 2x/dag

Astma



Flutisacombo®

*Fluticason propionaat + Salmeterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

MDI

2 inhalaties 1-2x/dag

COPD
Astma



Flutisamix®

*Fluticason propionaat + Salmeterol
[beoordelen na 1 week gebruik]*

DPI Easyhaler

1 inhalatie 1-2x/dag

ICS + LABA - vervolg

Astma



Seretide®

Fluticason propionaat + Salmeterol
[beoordelen na 1 week gebruik]

MDI

2 inhalaties 1-2x/dag

COPD

Astma



Seretide®

Fluticason propionaat + Salmeterol
[beoordelen na 1 week gebruik]

DPI Diskus

1 inhalatie 1-2x/dag

Astma



Ateectura®

Mometason + Indacaterol
[beoordelen na 1 week gebruik]

DPI Breezhaler

1 inhalatie 1x/dag

ICS + LABA + LAMA

COPD

Astma



Trimbow®

Beclometason + Glycopyrronium
+ *Formoterol*
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

MDI

2 inhalaties 2x/dag

COPD



Trimbow®

Beclometason + Glycopyrronium
+ *Formoterol*
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

DPI Nexthaler

2 inhalaties 2x/dag

COPD



Trixeo®

Budesonide + Glycopyrronium
+ *Formoterol*
[Start: 2 min.; duur: 12 uur]

MDI Aerosphere

2 inhalaties 2x/dag

COPD



Trelegy®

Fluticasonfuroaat + Umeclidinium
+ *Vilanterol*
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

DPI Ellipta

1 inhalatie 1x/dag

Astma



Enerzair®

Mometason + Glycopyrronium
+ *Indacaterol*
[Start: 5 min.; duur: 24 uur]

DPI Breezhaler

1 inhalatie 1x/dag

Eigenschappen van de verschillende toestellen

		MDI (Metered Dose Inhaler)			DPI (Dry Powder Inhaler)										
		Doseeraërosol	Autohaler	Respimat	Aerolizer/ Axahaler	Breezhaler	Handihaler	Verticalhaler	Forspiro	Diskus	Easyhaler	Ellipta	Genuair/ Novolizer	Nexthaler	Turbohaler
															
Klaarzetten voor het eerste gebruik		+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+ ¹	-	+
Schudden voor gebruik		+ ²	+ ²	-	-	-	-	-	-	-	+ ³	-	-	-	-
Dosisteller		+ ⁴	-	+	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	+	+	+	+	+
Perceptie bij vrijkomen van dosis	Geluid	+	+	- ⁵	+	+	+	+	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵	+	+	- ⁵
	Mond	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	±	±	±	±
	Andere	Nevel	Nevel	Nevel	Lege capsule	Lege capsule	Lege capsule	Lege capsule	Strip in de zijkamer	-	-	-	Rood controle-venster	-	-
Dubbele dosis laden mogelijk		-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+
Ventilatiegaten niet afdekken (vingers/mond)		-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-
Wijze van inademen		Traag en diep			Snel en krachtig										

1. Niet klaarzetten voor het eerste gebruik van het toestel Genuair (Bretaris®, Duaklir®).

2. Het is niet nodig deze doseeraërosolen te schudden voor gebruik: Atrovent®, Beclometasone/Formoterol EG®, Duovent®, Formoair®, Inuvair®, Qvar®, Trimbrow®.

3. Schudden voor het klaarzetten van de dosis. Schud of kantel de inhalator niet na het laden van de dosis.

4. Deze doseeraërosolen hebben geen dosisteller: Atrovent®, Duovent®, Flixotide®, Flutisacombo®, Formoair®, Serevent®, Ventolin®.

5. Klik bij het laden van de dosis.