

APERÇU DES SPÉCIALITÉS DE MÉTHYLPHÉNIDATE

SPÉCIALITÉ	UNITÉ DE DOSE (mg)	LIBÉRATION	FORMULATION	BD	TMAX	T1/2	REMBOURSEMENT
Concerta®	18/27/36/54	Prolongée 22 % immédiate 78% prolongée	Comprimés, méthylphénidate à libération osmotique tout au long de la journée	30 %	Biphasique • 1 ^{re} : 1-2 heures • 2 ^e : 6-8 heures	3,5 heures	Non
Equasym®	10/20/30	Prolongée 30 % immédiate 70 % prolongée	Gélules	30 %	Biphasique • 1 ^{re} : 1,5 heures • 2 ^e : 4,5 heures	2 heures	Oui • Conditions spécifiques • Par psychiatre ou neurologue
Medikinet®	5/10/20	Immédiate	Comprimés	30 %	1-2 heures	2 heures	Non
	5/10/20/30/40 (CR)	Prolongée 50 % immédiate 50 % prolongée	Gélules à libération modifiée	30 %	Biphasique • 1 ^{re} : 1-2 heures • 2 ^e : 4 heures	3,2 heures	Non
Méthylphénidate	18/27/36/54	Prolongée 22 % immédiate 78% prolongée	Comprimés à libération prolongée (libération osmotique)	30 %	Biphasique • 1 ^{re} : 1-2 heures • 2 ^e : 6-8 heures	3,5 heures	Non
Rilatine®	10	Immédiate	Comprimés	30 %	1-2 heures	2 heures	Oui • Conditions spécifiques • Par psychiatre ou neurologue
	10/20/30/40 (MR)	Prolongée 50 % immédiate 50 % prolongée	Gélules à libération modifiée	30 %	Biphasique • 1 ^{re} : 1-2 heures • 2 ^e : 4 heures	3,5 heures	Oui • Conditions spécifiques • Par psychiatre ou neurologue

BD: biodisponibilité